

Prognose für Oidium und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Changins- Wädenswil und Staatlichem Weinbauinstitut Freiburg (D)
 Berechnung: Oidium nach Oidiag 2.2, Dr. Walter Kast, LVVO Weinsberg; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Leithaprodersdorf, 01.01.2016 - 31.12.2016

Erstellt: 31.12.2016 13:10:35 Wetterdaten bis: 31.12.2016 11:00

Vorhersage bis: 31.12.2016 11:00

Austrieb: 25.04.2016 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium-Index | Risiko | Temperatur °C | | | Niederschlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|--------------|--------|---------------|------|------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blattzahl | Blattfläche cm² | |
| 01.01.2016 | 0 % | ! | -5,4 | -2,7 | 0,1 | | 0 | 0 | |
| 02.01.2016 | 0 % | ! | -5,3 | -2,9 | -0,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 03.01.2016 | 0 % | ! | -6,7 | -6,2 | -5,5 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 04.01.2016 | 0 % | ! | -7,9 | -7,2 | -6,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 05.01.2016 | 0 % | ! | -9,5 | -7,2 | -5,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 06.01.2016 | 0 % | ! | -5,7 | -4,1 | -2,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 07.01.2016 | 0 % | ! | -4,1 | -1,7 | 0,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 08.01.2016 | 0 % | ! | -1,4 | 3,7 | 10,5 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 09.01.2016 | 0 % | ! | -1,7 | 0,0 | 1,1 | 1,8 | 0 | 0 | |
| 10.01.2016 | 0 % | ! | -0,1 | 1,4 | 5,9 | 3,6 | 0 | 0 | |
| 11.01.2016 | 0 % | ! | 0,1 | 2,9 | 7,7 | 10,0 | 0 | 0 | |
| 12.01.2016 | 0 % | ! | 5,6 | 7,8 | 10,9 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 13.01.2016 | 0 % | ! | 3,5 | 6,0 | 8,2 | 0,2 | 0 | 0 | |
| 14.01.2016 | 0 % | ! | 0,3 | 3,9 | 6,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 15.01.2016 | 0 % | ! | -0,6 | 2,8 | 4,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 16.01.2016 | 0 % | ! | -1,1 | 0,6 | 2,1 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 17.01.2016 | 0 % | ! | -4,7 | -2,5 | -1,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 18.01.2016 | 0 % | ! | -5,8 | -3,8 | -1,1 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 19.01.2016 | 0 % | ! | -9,3 | -5,9 | -2,4 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 20.01.2016 | 0 % | ! | -8,0 | -2,4 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 21.01.2016 | 0 % | ! | -5,7 | -2,1 | 0,9 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 22.01.2016 | 0 % | ! | -9,4 | -5,6 | -1,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 23.01.2016 | 0 % | ! | -10,3 | -6,4 | -0,4 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 24.01.2016 | 0 % | ! | 0,3 | 4,3 | 6,5 | 15,2 | 0 | 0 | |
| 25.01.2016 | 0 % | ! | 1,1 | 4,3 | 9,5 | 16,6 | 0 | 0 | |
| 26.01.2016 | 0 % | ! | 0,6 | 7,6 | 12,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 27.01.2016 | 0 % | ! | -2,4 | 3,8 | 11,7 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 28.01.2016 | 0 % | ! | 4,5 | 10,9 | 17,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 29.01.2016 | 0 % | ! | 3,1 | 6,5 | 11,4 | 4,8 | 0 | 0 | |
| 30.01.2016 | 0 % | ! | -0,2 | 1,7 | 3,9 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 31.01.2016 | 0 % | ! | 0,1 | 5,4 | 8,9 | 2,6 | 0 | 0 | |
| 01.02.2016 | 0 % | ! | 4,6 | 10,8 | 15,5 | 18,8 | 0 | 0 | |
| 02.02.2016 | 0 % | ! | 5,5 | 9,4 | 12,1 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 03.02.2016 | 0 % | ! | 2,3 | 6,9 | 12,0 | 19,2 | 0 | 0 | |
| 04.02.2016 | 0 % | ! | 1,4 | 3,8 | 6,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 05.02.2016 | 0 % | ! | 0,6 | 3,5 | 6,7 | 2,2 | 0 | 0 | |

Station: Leithaprodersdorf, 01.01.2016 - 31.12.2016

Erstellt: 31.12.2016 13:10:35 Wetterdaten bis:31.12.2016 11:00

Vorhersage bis: 31.12.2016 11:00

Austrieb: 25.04.2016 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium-Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder-schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|--------------|--------|---------------|------|------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt-zahl | Blatt-fläche cm² | |
| 06.02.2016 | 0 % | ! | -0,6 | 4,8 | 9,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 07.02.2016 | 0 % | ! | 1,5 | 7,9 | 14,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 08.02.2016 | 0 % | ! | 6,1 | 9,8 | 12,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 09.02.2016 | 0 % | ! | 6,3 | 10,3 | 13,4 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 10.02.2016 | 0 % | ! | 3,8 | 5,4 | 11,0 | 5,6 | 0 | 0 | |
| 11.02.2016 | 0 % | ! | 0,9 | 4,5 | 7,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 12.02.2016 | 0 % | ! | -1,8 | 2,2 | 6,4 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 13.02.2016 | 0 % | ! | -0,2 | 3,0 | 7,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 14.02.2016 | 0 % | ! | -0,1 | 4,0 | 8,7 | 0,6 | 0 | 0 | |
| 15.02.2016 | 0 % | ! | 4,7 | 6,7 | 8,0 | 0,4 | 0 | 0 | |
| 16.02.2016 | 0 % | ! | 2,9 | 5,0 | 6,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 17.02.2016 | 0 % | ! | 1,6 | 2,9 | 4,2 | 2,0 | 0 | 0 | |
| 18.02.2016 | 0 % | ! | 1,3 | 3,1 | 4,2 | 12,8 | 0 | 0 | |
| 19.02.2016 | 0 % | ! | 3,0 | 4,4 | 6,6 | 9,6 | 0 | 0 | |
| 20.02.2016 | 0 % | ! | 3,6 | 6,0 | 9,9 | 4,8 | 0 | 0 | |
| 21.02.2016 | 0 % | ! | 4,5 | 11,5 | 15,3 | 8,0 | 0 | 0 | |
| 22.02.2016 | 0 % | ! | 9,0 | 14,0 | 20,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 23.02.2016 | 0 % | ! | 3,8 | 11,3 | 14,1 | 0,4 | 0 | 0 | |
| 24.02.2016 | 0 % | ! | 1,4 | 4,1 | 7,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 25.02.2016 | 0 % | ! | 0,2 | 3,5 | 6,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 26.02.2016 | 0 % | ! | 0,3 | 2,8 | 5,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 27.02.2016 | 0 % | ! | -0,5 | 4,1 | 7,7 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 28.02.2016 | 0 % | ! | 4,0 | 6,8 | 9,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 29.02.2016 | 0 % | ! | 5,1 | 6,6 | 7,9 | 9,6 | 0 | 0 | |
| 01.03.2016 | 0 % | ! | 3,1 | 3,9 | 6,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 02.03.2016 | 0 % | ! | -0,3 | 5,4 | 9,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 03.03.2016 | 0 % | ! | 2,2 | 4,0 | 6,6 | 6,0 | 0 | 0 | |
| 04.03.2016 | 0 % | ! | 2,2 | 4,4 | 7,9 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 05.03.2016 | 0 % | ! | 1,6 | 8,0 | 13,5 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 06.03.2016 | 0 % | ! | 4,5 | 7,4 | 10,4 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 07.03.2016 | 0 % | ! | 2,3 | 3,4 | 4,8 | 2,0 | 0 | 0 | |
| 08.03.2016 | 0 % | ! | 0,3 | 3,6 | 6,7 | 2,4 | 0 | 0 | |
| 09.03.2016 | 0 % | ! | 0,0 | 3,0 | 6,9 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 10.03.2016 | 0 % | ! | -1,1 | 4,5 | 8,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 11.03.2016 | 0 % | ! | 5,4 | 6,0 | 6,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 12.03.2016 | 0 % | ! | 3,8 | 5,3 | 7,1 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 13.03.2016 | 0 % | ! | 3,6 | 4,8 | 6,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 14.03.2016 | 0 % | ! | 0,8 | 4,2 | 8,5 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 15.03.2016 | 0 % | ! | 0,2 | 2,3 | 3,9 | 2,8 | 0 | 0 | |
| 16.03.2016 | 0 % | ! | -0,1 | 2,8 | 6,5 | 7,4 | 0 | 0 | |

Station: Leithaprodersdorf, 01.01.2016 - 31.12.2016

Erstellt: 31.12.2016 13:10:35 Wetterdaten bis:31.12.2016 11:00

Vorhersage bis: 31.12.2016 11:00

Austrieb: 25.04.2016 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium-Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder-schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|--------------|--------|---------------|------|------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt-zahl | Blatt-fläche cm² | |
| 17.03.2016 | 0 % | ! | -2,6 | 4,9 | 11,7 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 18.03.2016 | 0 % | ! | 1,2 | 7,9 | 14,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 19.03.2016 | 0 % | ! | 3,3 | 6,2 | 8,7 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 20.03.2016 | 0 % | ! | 3,4 | 7,5 | 12,5 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 21.03.2016 | 0 % | ! | 3,1 | 7,7 | 11,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 22.03.2016 | 0 % | ! | 4,2 | 6,7 | 9,3 | 2,4 | 0 | 0 | |
| 23.03.2016 | 0 % | ! | 2,8 | 6,1 | 9,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 24.03.2016 | 0 % | ! | 3,3 | 6,0 | 9,4 | 0,6 | 0 | 0 | |
| 25.03.2016 | 0 % | ! | 2,9 | 7,0 | 10,9 | 4,0 | 0 | 0 | |
| 26.03.2016 | 0 % | ! | 5,1 | 6,7 | 8,4 | 7,8 | 0 | 0 | |
| 27.03.2016 | 0 % | ! | 2,5 | 8,9 | 14,4 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 28.03.2016 | 0 % | ! | 2,6 | 9,3 | 14,9 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 29.03.2016 | 0 % | ! | 5,3 | 10,5 | 14,9 | 0,6 | 0 | 0 | |
| 30.03.2016 | 0 % | ! | 6,2 | 12,1 | 16,6 | 0,6 | 0 | 0 | |
| 31.03.2016 | 0 % | ! | 9,1 | 16,1 | 23,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 01.04.2016 | 0 % | ! | 7,1 | 13,2 | 19,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 02.04.2016 | 0 % | ! | 3,7 | 9,1 | 14,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 03.04.2016 | 0 % | ! | 7,7 | 14,8 | 22,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 04.04.2016 | 0 % | ! | 8,3 | 16,2 | 22,4 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 05.04.2016 | 0 % | ! | 8,5 | 16,5 | 24,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 06.04.2016 | 0 % | ! | 11,5 | 15,5 | 17,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 07.04.2016 | 0 % | ! | 10,7 | 14,2 | 18,4 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 08.04.2016 | 0 % | ! | 7,7 | 9,7 | 12,3 | 34,2 | 0 | 0 | |
| 09.04.2016 | 0 % | ! | 7,3 | 7,9 | 8,7 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 10.04.2016 | 0 % | ! | 6,0 | 8,8 | 11,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 11.04.2016 | 0 % | ! | 4,5 | 8,7 | 12,9 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 12.04.2016 | 0 % | ! | 5,7 | 10,5 | 15,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 13.04.2016 | 0 % | ! | 5,5 | 13,1 | 20,3 | 7,8 | 0 | 0 | |
| 14.04.2016 | 0 % | ! | 9,8 | 11,9 | 14,0 | 2,4 | 0 | 0 | |
| 15.04.2016 | 0 % | ! | 5,8 | 12,7 | 19,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 16.04.2016 | 0 % | ! | 5,7 | 15,0 | 23,6 | 6,8 | 0 | 0 | |
| 17.04.2016 | 0 % | ! | 11,2 | 16,6 | 21,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 18.04.2016 | 0 % | ! | 8,9 | 10,3 | 13,1 | 6,0 | 0 | 0 | |
| 19.04.2016 | 0 % | ! | 7,8 | 11,5 | 14,9 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 20.04.2016 | 0 % | ! | 7,5 | 11,1 | 15,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 21.04.2016 | 0 % | ! | 3,1 | 11,4 | 18,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 22.04.2016 | 0 % | ! | 6,5 | 13,6 | 19,9 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 23.04.2016 | 0 % | ! | 8,0 | 11,9 | 16,7 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 24.04.2016 | 0 % | ! | 4,3 | 6,9 | 10,9 | 2,4 | 0 | 0 | |
| 25.04.2016 | 0 % | ! | 1,6 | 5,0 | 8,7 | 0,0 | 1 | 1 | |

Station: Leithaprodersdorf, 01.01.2016 - 31.12.2016

Erstellt: 31.12.2016 13:10:35 Wetterdaten bis:31.12.2016 11:00

Vorhersage bis: 31.12.2016 11:00

Austrieb: 25.04.2016 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium-Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder-schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|--------------|--------|---------------|------|------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt-zahl | Blatt-fläche cm² | |
| 26.04.2016 | 0 % | ! | 0,4 | 8,7 | 16,1 | 0,0 | 1 | 1 | |
| 27.04.2016 | 0 % | ! | 3,4 | 5,0 | 7,2 | 15,2 | 1 | 1 | |
| 28.04.2016 | 0 % | ! | 0,9 | 5,1 | 8,9 | 0,0 | 1 | 1 | |
| 29.04.2016 | 0 % | ! | 0,1 | 8,0 | 14,8 | 0,0 | 1 | 1 | |
| 30.04.2016 | 0 % | ! | 2,9 | 11,4 | 18,4 | 0,0 | 1 | 1 | |
| 01.05.2016 | 0 % | ! | 6,0 | 11,6 | 15,9 | 0,0 | 1 | 1 | |
| 02.05.2016 | 0 % | ! | 10,2 | 12,2 | 17,2 | 8,4 | 1 | 2 | |
| 03.05.2016 | 0 % | ! | 9,9 | 12,8 | 16,7 | 5,6 | 1 | 2 | |
| 04.05.2016 | 0 % | ! | 8,2 | 9,3 | 10,5 | 5,6 | 1 | 2 | |
| 05.05.2016 | 0 % | ! | 7,8 | 11,4 | 16,6 | 0,2 | 1 | 2 | |
| 06.05.2016 | 0 % | ! | 9,3 | 15,5 | 21,8 | 0,0 | 2 | 7 | |
| 07.05.2016 | 0 % | ! | 7,3 | 15,8 | 22,0 | 0,0 | 2 | 9 | |
| 08.05.2016 | 0 % | ! | 9,3 | 15,2 | 19,8 | 0,0 | 2 | 12 | |
| 09.05.2016 | 42 % | !! | 8,0 | 15,7 | 21,4 | 0,0 | 3 | 21 | |
| 10.05.2016 | 48 % | !! | 9,1 | 14,2 | 17,7 | 0,0 | 3 | 25 | |
| 11.05.2016 | 50 % | !! | 11,6 | 14,3 | 17,2 | 0,0 | 3 | 32 | |
| 12.05.2016 | 38 % | !! | 13,1 | 13,7 | 14,4 | 36,4 | 3 | 39 | |
| 13.05.2016 | 37 % | !! | 10,9 | 14,4 | 18,3 | 12,2 | 4 | 56 | |
| 14.05.2016 | 38 % | !! | 12,8 | 15,0 | 19,3 | 9,8 | 4 | 75 | |
| 15.05.2016 | 35 % | !! | 7,7 | 10,6 | 14,0 | 2,4 | 4 | 77 | |
| 16.05.2016 | 31 % | ! | 6,8 | 9,8 | 13,4 | 0,0 | 4 | 78 | |
| 17.05.2016 | 26 % | ! | 6,6 | 10,7 | 14,6 | 0,0 | 4 | 80 | |
| 18.05.2016 | 22 % | ! | 8,0 | 13,4 | 18,2 | 0,0 | 4 | 91 | |
| 19.05.2016 | 29 % | ! | 9,5 | 14,3 | 20,3 | 0,0 | 5 | 121 | |
| 20.05.2016 | 34 % | !! | 11,0 | 15,1 | 20,2 | 0,6 | 5 | 149 | |
| 21.05.2016 | 34 % | !! | 11,5 | 18,0 | 23,6 | 0,0 | 5 | 190 | |
| 22.05.2016 | 36 % | !! | 14,8 | 20,9 | 25,6 | 0,0 | 6 | 270 | |
| 23.05.2016 | 42 % | !! | 11,7 | 20,1 | 26,3 | 2,8 | 6 | 333 | |
| 24.05.2016 | 39 % | !! | 9,1 | 12,5 | 17,0 | 29,2 | 7 | 372 | |
| 25.05.2016 | 47 % | !! | 13,3 | 16,5 | 21,1 | 0,0 | 7 | 432 | |
| 26.05.2016 | 55 % | !! | 11,8 | 17,9 | 23,3 | 0,0 | 8 | 512 | |
| 27.05.2016 | 53 % | !! | 11,8 | 19,0 | 26,4 | 11,4 | 8 | 597 | |
| 28.05.2016 | 60 % | !! | 15,1 | 20,9 | 26,9 | 3,8 | 9 | 718 | |
| 29.05.2016 | 70 % | !!! | 16,5 | 22,3 | 28,0 | 0,0 | 9 | 843 | |
| 30.05.2016 | 78 % | !!! | 14,7 | 18,8 | 22,0 | 0,0 | 10 | 947 | |
| 31.05.2016 | 91 % | !!! | 13,8 | 17,0 | 21,9 | 51,2 | 10 | 1030 | |
| 01.06.2016 | 95 % | !!! | 13,2 | 16,8 | 22,0 | 2,0 | 11 | 1126 | |
| 02.06.2016 | 96 % | !!! | 13,6 | 17,4 | 22,4 | 2,0 | 11 | 1213 | |
| 03.06.2016 | 100 % | !!! | 13,9 | 18,1 | 22,8 | 0,0 | 11 | 1300 | |
| 04.06.2016 | 100 % | !!! | 13,9 | 19,0 | 24,7 | 0,0 | 12 | 1413 | |

Station: Leithaprodersdorf, 01.01.2016 - 31.12.2016

Erstellt: 31.12.2016 13:10:35 Wetterdaten bis:31.12.2016 11:00

Vorhersage bis: 31.12.2016 11:00

Austrieb: 25.04.2016 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium- Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder- schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|------------------|--------|---------------|------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt- zahl | Blatt- fläche cm² | |
| 05.06.2016 | 100 % | !!! | 14,9 | 18,1 | 24,0 | 15,4 | 12 | 1510 | |
| 06.06.2016 | 100 % | !!! | 13,4 | 19,2 | 24,3 | 0,0 | 13 | 1613 | |
| 07.06.2016 | 95 % | !!! | 13,1 | 17,8 | 22,1 | 0,0 | 13 | 1688 | |
| 08.06.2016 | 88 % | !!! | 11,4 | 18,3 | 24,1 | 0,0 | 14 | 1775 | |
| 09.06.2016 | 76 % | !!! | 14,2 | 17,9 | 24,6 | 22,0 | 14 | 1864 | |
| 10.06.2016 | 73 % | !!! | 14,3 | 18,8 | 24,6 | 2,8 | 14 | 1948 | |
| 11.06.2016 | 71 % | !!! | 13,8 | 18,0 | 22,9 | 7,8 | 15 | 2035 | |
| 12.06.2016 | 78 % | !!! | 13,8 | 16,3 | 21,2 | 4,6 | 15 | 2099 | |
| 13.06.2016 | 77 % | !!! | 14,1 | 18,8 | 23,5 | 0,0 | 16 | 2184 | |
| 14.06.2016 | 80 % | !!! | 13,6 | 19,3 | 24,1 | 0,0 | 16 | 2256 | |
| 15.06.2016 | 87 % | !!! | 14,4 | 16,7 | 21,9 | 7,4 | 16 | 2319 | |
| 16.06.2016 | 99 % | !!! | 12,8 | 19,9 | 24,1 | 0,0 | 17 | 2394 | |
| 17.06.2016 | 96 % | !!! | 13,7 | 19,6 | 23,2 | 13,2 | 17 | 2457 | |
| 18.06.2016 | 98 % | !!! | 13,0 | 16,0 | 21,6 | 4,6 | 17 | 2508 | |
| 19.06.2016 | 91 % | !!! | 13,9 | 18,4 | 23,2 | 13,0 | 18 | 2579 | |
| 20.06.2016 | 90 % | !!! | 13,9 | 15,7 | 18,1 | 25,8 | 18 | 2619 | |
| 21.06.2016 | 94 % | !!! | 12,8 | 19,8 | 26,6 | 0,0 | 18 | 2682 | |
| 22.06.2016 | 94 % | !!! | 15,8 | 22,4 | 28,4 | 0,0 | 19 | 2769 | |
| 23.06.2016 | 90 % | !!! | 17,6 | 24,6 | 30,4 | 0,0 | 20 | 2861 | |
| 24.06.2016 | 91 % | !!! | 20,0 | 27,1 | 32,1 | 0,0 | 20 | 2952 | |
| 25.06.2016 | 83 % | !!! | 21,4 | 27,6 | 31,8 | 0,0 | 21 | 3049 | |
| 26.06.2016 | 84 % | !!! | 17,5 | 20,8 | 24,5 | 28,6 | 21 | 3104 | |
| 27.06.2016 | 82 % | !!! | 14,9 | 17,4 | 20,2 | 15,4 | 21 | 3139 | |
| 28.06.2016 | 72 % | !!! | 14,1 | 20,0 | 25,8 | 0,0 | 22 | 3196 | |
| 29.06.2016 | 63 % | !! | 14,3 | 22,9 | 30,0 | 0,0 | 22 | 3250 | |
| 30.06.2016 | 58 % | !! | 17,0 | 23,4 | 30,4 | 0,0 | 23 | 3317 | |
| 01.07.2016 | 55 % | !! | 17,3 | 22,8 | 29,1 | 0,0 | 23 | 3370 | |
| 02.07.2016 | 52 % | !! | 16,6 | 23,8 | 31,7 | 9,4 | 24 | 3432 | |
| 03.07.2016 | 46 % | !! | 15,0 | 17,4 | 21,7 | 1,6 | 24 | 3463 | |
| 04.07.2016 | 38 % | !! | 12,8 | 19,5 | 24,6 | 0,0 | 24 | 3493 | |
| 05.07.2016 | 35 % | !! | 14,9 | 21,7 | 29,2 | 0,0 | 25 | 3541 | |
| 06.07.2016 | 32 % | ! | 16,0 | 21,5 | 24,8 | 0,4 | 25 | 3575 | |
| 07.07.2016 | 26 % | ! | 12,6 | 19,6 | 25,1 | 0,0 | 25 | 3602 | |
| 08.07.2016 | 22 % | ! | 13,7 | 21,9 | 28,7 | 0,0 | 26 | 3643 | |
| 09.07.2016 | 21 % | ! | 18,1 | 22,5 | 27,7 | 1,8 | 26 | 3680 | |
| 10.07.2016 | 19 % | ! | 15,8 | 23,8 | 30,1 | 0,0 | 27 | 3721 | |
| 11.07.2016 | 17 % | ! | 20,2 | 27,4 | 33,8 | 0,0 | 27 | 3765 | |
| 12.07.2016 | 17 % | ! | 17,3 | 22,8 | 28,8 | 50,8 | 27 | 3795 | |
| 13.07.2016 | 20 % | ! | 16,9 | 19,6 | 24,5 | 12,4 | 28 | 3826 | |
| 14.07.2016 | 22 % | ! | 12,6 | 15,9 | 18,9 | 30,6 | 28 | 3839 | |

Station: Leithaprodersdorf, 01.01.2016 - 31.12.2016

Erstellt: 31.12.2016 13:10:35 Wetterdaten bis:31.12.2016 11:00

Vorhersage bis: 31.12.2016 11:00

Austrieb: 25.04.2016 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium-Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder-schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|--------------|--------|---------------|------|------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt-zahl | Blatt-fläche cm² | |
| 15.07.2016 | 21 % | ! | 12,6 | 16,8 | 21,0 | 0,0 | 28 | 3854 | |
| 16.07.2016 | 22 % | ! | 13,4 | 15,0 | 17,5 | 5,0 | 28 | 3865 | |
| 17.07.2016 | 23 % | ! | 13,0 | 17,5 | 22,2 | 6,2 | 28 | 3880 | |
| 18.07.2016 | 25 % | ! | 18,1 | 22,7 | 27,6 | 0,0 | 29 | 3912 | |
| 19.07.2016 | 24 % | ! | 15,9 | 22,4 | 28,5 | 0,0 | 29 | 3935 | |
| 20.07.2016 | 23 % | ! | 17,4 | 22,1 | 27,1 | 0,0 | 29 | 3955 | |
| 21.07.2016 | 22 % | ! | 15,7 | 23,2 | 30,5 | 0,0 | 30 | 3984 | |
| 22.07.2016 | 23 % | ! | 18,5 | 22,9 | 29,4 | 2,2 | 30 | 4006 | |
| 23.07.2016 | 22 % | ! | 18,1 | 23,5 | 29,1 | 2,6 | 30 | 4025 | |
| 24.07.2016 | 22 % | ! | 19,5 | 24,2 | 29,2 | 7,2 | 31 | 4051 | |
| 25.07.2016 | 22 % | ! | 19,2 | 23,7 | 29,2 | 0,0 | 31 | 4069 | |
| 26.07.2016 | 21 % | ! | 20,0 | 24,9 | 29,9 | 0,0 | 31 | 4086 | |
| 27.07.2016 | 21 % | ! | 19,4 | 23,2 | 28,0 | 0,0 | 32 | 4108 | |
| 28.07.2016 | 21 % | ! | 19,0 | 22,5 | 27,3 | 2,0 | 32 | 4122 | |
| 29.07.2016 | 20 % | ! | 18,0 | 23,7 | 30,2 | 0,0 | 32 | 4135 | |
| 30.07.2016 | 19 % | ! | 18,4 | 24,7 | 31,9 | 0,0 | 33 | 4155 | |
| 31.07.2016 | 19 % | ! | 17,6 | 24,5 | 32,9 | 37,2 | 33 | 4168 | |
| 01.08.2016 | 19 % | ! | 17,6 | 20,2 | 23,2 | 1,0 | 33 | 4175 | |
| 02.08.2016 | 19 % | ! | 14,3 | 21,0 | 26,8 | 0,0 | 33 | 4183 | |
| 03.08.2016 | 18 % | ! | 18,0 | 22,4 | 27,8 | 0,0 | 34 | 4197 | |
| 04.08.2016 | 17 % | ! | 18,1 | 24,7 | 31,0 | 0,0 | 34 | 4207 | |
| 05.08.2016 | 18 % | ! | 16,1 | 20,7 | 25,3 | 31,2 | 34 | 4213 | |
| 06.08.2016 | 19 % | ! | 15,7 | 19,1 | 23,4 | 0,0 | 34 | 4218 | |
| 07.08.2016 | 19 % | ! | 15,5 | 20,7 | 25,6 | 0,0 | 34 | 4224 | |
| 08.08.2016 | 18 % | ! | 13,9 | 21,5 | 27,6 | 0,0 | 34 | 4228 | |
| 09.08.2016 | 19 % | ! | 16,3 | 19,4 | 27,7 | 28,4 | 35 | 4240 | |
| 10.08.2016 | 20 % | ! | 12,4 | 14,1 | 16,8 | 24,2 | 35 | 4242 | |
| 11.08.2016 | 19 % | ! | 10,7 | 14,3 | 19,4 | 0,0 | 35 | 4244 | |
| 12.08.2016 | 18 % | ! | 10,1 | 14,5 | 18,0 | 0,0 | 35 | 4246 | |
| 13.08.2016 | 18 % | ! | 14,7 | 19,1 | 25,4 | 0,0 | 35 | 4249 | |
| 14.08.2016 | 19 % | ! | 16,2 | 22,6 | 29,5 | 0,0 | 35 | 4253 | |
| 15.08.2016 | 20 % | ! | 17,0 | 20,3 | 24,0 | 0,6 | 35 | 4256 | |
| 16.08.2016 | 20 % | ! | 14,9 | 19,9 | 25,7 | 0,0 | 35 | 4259 | |
| 17.08.2016 | 20 % | ! | 15,2 | 19,2 | 23,7 | 0,0 | 35 | 4261 | |
| 18.08.2016 | 21 % | ! | 11,8 | 18,0 | 25,6 | 15,8 | 35 | 4263 | |
| 19.08.2016 | 21 % | ! | 14,7 | 19,8 | 26,2 | 0,0 | 35 | 4264 | |
| 20.08.2016 | 21 % | ! | 14,2 | 21,0 | 27,8 | 0,0 | 35 | 4266 | |
| 21.08.2016 | 21 % | ! | 14,5 | 19,2 | 22,9 | 33,0 | 35 | 4267 | |
| 22.08.2016 | 21 % | ! | 14,6 | 17,2 | 20,7 | 0,8 | 35 | 4268 | |
| 23.08.2016 | 21 % | ! | 14,3 | 19,9 | 25,2 | 0,0 | 36 | 4275 | |

Station: Leithaprodersdorf, 01.01.2016 - 31.12.2016

Erstellt: 31.12.2016 13:10:35 Wetterdaten bis:31.12.2016 11:00

Vorhersage bis: 31.12.2016 11:00

Austrieb: 25.04.2016 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium- Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder- schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|------------------|--------|---------------|------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt- zahl | Blatt- fläche cm² | |
| 24.08.2016 | 21 % | ! | 15,2 | 20,7 | 25,9 | 0,0 | 36 | 4276 | |
| 25.08.2016 | 21 % | ! | 14,3 | 20,4 | 26,8 | 0,0 | 36 | 4276 | |
| 26.08.2016 | 20 % | ! | 16,7 | 22,3 | 27,1 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 27.08.2016 | 18 % | ! | 15,2 | 23,4 | 29,3 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 28.08.2016 | 17 % | ! | 19,5 | 24,9 | 30,4 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 29.08.2016 | 17 % | ! | 17,5 | 21,0 | 25,1 | 0,2 | 36 | 4277 | |
| 30.08.2016 | 17 % | ! | 15,8 | 21,3 | 25,7 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 31.08.2016 | 14 % | ! | 12,1 | 18,9 | 25,1 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 01.09.2016 | 11 % | ! | 12,1 | 20,6 | 27,4 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 02.09.2016 | 9 % | ! | 17,6 | 21,2 | 27,9 | 3,4 | 36 | 4277 | |
| 03.09.2016 | 7 % | ! | 16,0 | 22,0 | 29,0 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 04.09.2016 | 6 % | ! | 17,6 | 22,8 | 29,7 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 05.09.2016 | 3 % | ! | 15,1 | 17,4 | 20,9 | 14,0 | 36 | 4277 | |
| 06.09.2016 | 0 % | ! | 12,8 | 14,8 | 16,2 | 19,6 | 36 | 4277 | |
| 07.09.2016 | 0 % | ! | 14,2 | 19,1 | 24,9 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 08.09.2016 | 0 % | ! | 14,7 | 20,5 | 27,0 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 09.09.2016 | 0 % | ! | 14,6 | 21,9 | 30,0 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 10.09.2016 | 0 % | ! | 16,8 | 22,1 | 28,7 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 11.09.2016 | 0 % | ! | 16,2 | 22,6 | 29,9 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 12.09.2016 | 0 % | ! | 16,5 | 23,0 | 29,6 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 13.09.2016 | 0 % | ! | 16,9 | 22,7 | 29,1 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 14.09.2016 | 0 % | ! | 15,1 | 21,1 | 27,4 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 15.09.2016 | 0 % | ! | 14,4 | 21,3 | 27,7 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 16.09.2016 | 0 % | ! | 15,3 | 21,0 | 26,8 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 17.09.2016 | 0 % | ! | 14,0 | 17,5 | 20,3 | 6,0 | 36 | 4277 | |
| 18.09.2016 | 0 % | ! | 13,8 | 16,7 | 21,0 | 0,6 | 36 | 4277 | |
| 19.09.2016 | 0 % | ! | 14,3 | 16,7 | 20,7 | 0,2 | 36 | 4277 | |
| 20.09.2016 | 0 % | ! | 12,1 | 14,5 | 17,7 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 21.09.2016 | 0 % | ! | 9,4 | 13,3 | 18,6 | 0,2 | 36 | 4277 | |
| 22.09.2016 | 0 % | ! | 10,2 | 13,7 | 18,6 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 23.09.2016 | 0 % | ! | 6,9 | 13,9 | 21,3 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 24.09.2016 | 0 % | ! | 11,0 | 16,0 | 22,5 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 25.09.2016 | 0 % | ! | 7,4 | 15,1 | 22,2 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 26.09.2016 | 0 % | ! | 9,3 | 14,7 | 21,4 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 27.09.2016 | 0 % | ! | 9,3 | 14,9 | 21,6 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 28.09.2016 | 0 % | ! | 11,6 | 17,0 | 24,2 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 29.09.2016 | 0 % | ! | 13,2 | 20,3 | 27,2 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 30.09.2016 | 0 % | ! | 12,3 | 19,3 | 26,2 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 01.10.2016 | 0 % | ! | 11,1 | 16,9 | 22,6 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 02.10.2016 | 0 % | ! | 11,1 | 15,4 | 18,9 | 0,0 | 36 | 4277 | |

Station: Leithaprodersdorf, 01.01.2016 - 31.12.2016

Erstellt: 31.12.2016 13:10:35 Wetterdaten bis:31.12.2016 11:00

Vorhersage bis: 31.12.2016 11:00

Austrieb: 25.04.2016 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium-Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder-schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|--------------|--------|---------------|------|------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt-zahl | Blatt-fläche cm² | |
| 03.10.2016 | 0 % | ! | 11,3 | 14,0 | 17,2 | 0,2 | 36 | 4277 | |
| 04.10.2016 | 0 % | ! | 9,2 | 11,0 | 12,1 | 29,2 | 36 | 4277 | |
| 05.10.2016 | 0 % | ! | 5,6 | 7,8 | 10,9 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 06.10.2016 | 0 % | ! | 6,8 | 8,0 | 9,6 | 1,0 | 36 | 4277 | |
| 07.10.2016 | 0 % | ! | 2,5 | 6,9 | 10,1 | 0,6 | 36 | 4277 | |
| 08.10.2016 | 0 % | ! | 1,6 | 7,3 | 13,2 | 0,2 | 36 | 4277 | |
| 09.10.2016 | 0 % | ! | 5,2 | 8,6 | 12,7 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 10.10.2016 | 0 % | ! | 5,6 | 8,0 | 11,3 | 2,4 | 36 | 4277 | |
| 11.10.2016 | 0 % | ! | 5,9 | 6,7 | 8,6 | 9,6 | 36 | 4277 | |
| 12.10.2016 | 0 % | ! | 5,0 | 6,7 | 8,3 | 0,8 | 36 | 4277 | |
| 13.10.2016 | 0 % | ! | 6,8 | 8,6 | 12,2 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 14.10.2016 | 0 % | ! | 6,5 | 10,2 | 14,8 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 15.10.2016 | 0 % | ! | 8,2 | 11,2 | 15,0 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 16.10.2016 | 0 % | ! | 9,2 | 13,2 | 18,8 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 17.10.2016 | 0 % | ! | 6,8 | 9,8 | 12,8 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 18.10.2016 | 0 % | ! | 7,7 | 8,8 | 12,1 | 2,8 | 36 | 4277 | |
| 19.10.2016 | 0 % | ! | 7,7 | 9,3 | 11,9 | 14,4 | 36 | 4277 | |
| 20.10.2016 | 0 % | ! | 5,2 | 7,6 | 8,7 | 33,0 | 36 | 4277 | |
| 21.10.2016 | 0 % | ! | 5,1 | 7,0 | 10,6 | 0,2 | 36 | 4277 | |
| 22.10.2016 | 0 % | ! | 2,5 | 8,4 | 13,7 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 23.10.2016 | 0 % | ! | 1,3 | 6,5 | 12,1 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 24.10.2016 | 0 % | ! | 5,3 | 8,1 | 13,7 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 25.10.2016 | 0 % | ! | 6,9 | 12,6 | 21,7 | 4,4 | 36 | 4277 | |
| 26.10.2016 | 0 % | ! | 8,6 | 11,7 | 13,7 | 1,8 | 36 | 4277 | |
| 27.10.2016 | 0 % | ! | 7,3 | 9,4 | 12,6 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 28.10.2016 | 0 % | ! | 6,2 | 10,4 | 14,6 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 29.10.2016 | 0 % | ! | 10,0 | 11,5 | 13,1 | 0,8 | 36 | 4277 | |
| 30.10.2016 | 0 % | ! | 7,2 | 9,6 | 11,6 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 31.10.2016 | 0 % | ! | 3,6 | 7,3 | 12,1 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 01.11.2016 | 0 % | ! | 4,4 | 9,5 | 15,5 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 02.11.2016 | 0 % | ! | 6,0 | 9,0 | 13,5 | 3,4 | 36 | 4277 | |
| 03.11.2016 | 0 % | ! | 1,7 | 5,4 | 8,5 | 2,0 | 36 | 4277 | |
| 04.11.2016 | 0 % | ! | -1,2 | 3,1 | 8,0 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 05.11.2016 | 0 % | ! | 0,4 | 5,0 | 13,5 | 0,6 | 36 | 4277 | |
| 06.11.2016 | 0 % | ! | 3,5 | 6,9 | 13,4 | 36,8 | 36 | 4277 | |
| 07.11.2016 | 0 % | ! | 1,1 | 4,4 | 7,5 | 3,0 | 36 | 4277 | |
| 08.11.2016 | 0 % | ! | -0,9 | 1,6 | 3,9 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 09.11.2016 | 0 % | ! | -2,2 | 2,1 | 6,6 | 0,2 | 36 | 4277 | |
| 10.11.2016 | 0 % | ! | -1,1 | 3,0 | 8,5 | 1,4 | 36 | 4277 | |
| 11.11.2016 | 0 % | ! | -0,6 | 2,6 | 4,3 | 1,2 | 36 | 4277 | |

Station: Leithaprodersdorf, 01.01.2016 - 31.12.2016

Erstellt: 31.12.2016 13:10:35 Wetterdaten bis:31.12.2016 11:00

Vorhersage bis: 31.12.2016 11:00

Austrieb: 25.04.2016 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium- Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder- schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|------------------|--------|---------------|------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt- zahl | Blatt- fläche cm² | |
| 12.11.2016 | 0 % | ! | 0,0 | 1,4 | 4,1 | 21,6 | 36 | 4277 | |
| 13.11.2016 | 0 % | ! | -0,6 | 0,7 | 2,5 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 14.11.2016 | 0 % | ! | -2,3 | 0,2 | 3,8 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 15.11.2016 | 0 % | ! | -5,2 | -1,0 | 3,4 | 0,2 | 36 | 4277 | |
| 16.11.2016 | 0 % | ! | 0,0 | 1,9 | 3,4 | 4,8 | 36 | 4277 | |
| 17.11.2016 | 0 % | ! | 2,0 | 3,4 | 4,8 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 18.11.2016 | 0 % | ! | 0,9 | 5,3 | 14,6 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 19.11.2016 | 0 % | ! | 2,3 | 8,8 | 16,0 | 1,2 | 36 | 4277 | |
| 20.11.2016 | 0 % | ! | 6,5 | 10,8 | 14,8 | 0,2 | 36 | 4277 | |
| 21.11.2016 | 0 % | ! | 10,1 | 12,7 | 16,1 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 22.11.2016 | 0 % | ! | 9,6 | 13,1 | 17,7 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 23.11.2016 | 0 % | ! | 7,1 | 8,9 | 12,1 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 24.11.2016 | 0 % | ! | 5,3 | 6,0 | 7,4 | 0,4 | 36 | 4277 | |
| 25.11.2016 | 0 % | ! | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 2,0 | 36 | 4277 | |
| 26.11.2016 | 0 % | ! | 5,9 | 7,5 | 10,3 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 27.11.2016 | 0 % | ! | 3,6 | 7,0 | 9,4 | 0,6 | 36 | 4277 | |
| 28.11.2016 | 0 % | ! | -0,5 | 1,3 | 3,5 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 29.11.2016 | 0 % | ! | -2,3 | -0,5 | 2,0 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 30.11.2016 | 0 % | ! | -3,9 | 1,3 | 5,4 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 01.12.2016 | 0 % | ! | 0,8 | 4,4 | 6,4 | 0,2 | 36 | 4277 | |
| 02.12.2016 | 0 % | ! | 0,0 | 4,7 | 7,3 | 2,2 | 36 | 4277 | |
| 03.12.2016 | 0 % | ! | -2,7 | 0,4 | 3,5 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 04.12.2016 | 0 % | ! | -5,2 | -2,3 | 1,0 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 05.12.2016 | 0 % | ! | -5,1 | -1,5 | 3,7 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 06.12.2016 | 0 % | ! | -2,9 | -1,2 | 1,8 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 07.12.2016 | 0 % | ! | -3,8 | -0,2 | 3,9 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 08.12.2016 | 0 % | ! | -4,4 | -2,4 | -1,0 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 09.12.2016 | 0 % | ! | -4,1 | 5,0 | 13,2 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 10.12.2016 | 0 % | ! | 5,5 | 9,5 | 15,3 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 11.12.2016 | 0 % | ! | 2,6 | 7,1 | 12,3 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 12.12.2016 | 0 % | ! | -1,3 | 5,3 | 7,9 | 0,4 | 36 | 4277 | |
| 13.12.2016 | 0 % | ! | -3,9 | -1,6 | 2,0 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 14.12.2016 | 0 % | ! | -3,2 | -0,2 | 2,4 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 15.12.2016 | 0 % | ! | 0,1 | 1,9 | 4,4 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 16.12.2016 | 0 % | ! | -3,7 | 0,2 | 2,7 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 17.12.2016 | 0 % | ! | -6,3 | -3,8 | -2,6 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 18.12.2016 | 0 % | ! | -4,1 | -1,1 | 0,9 | 0,6 | 36 | 4277 | |
| 19.12.2016 | 0 % | ! | -1,4 | -0,8 | 0,1 | 1,0 | 36 | 4277 | |
| 20.12.2016 | 0 % | ! | -4,0 | -2,8 | -1,4 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 21.12.2016 | 0 % | ! | -4,4 | -3,9 | -3,5 | 0,0 | 36 | 4277 | |

Station: Leithaprodersdorf, 01.01.2016 - 31.12.2016

Erstellt: 31.12.2016 13:10:35

Wetterdaten bis: 31.12.2016 11:00

Vorhersage bis: 31.12.2016 11:00

Austrieb: 25.04.2016 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium-Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder-schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|--------------|--------|---------------|------|------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt-zahl | Blatt-fläche cm² | |
| 22.12.2016 | 0 % | ! | -4,2 | -3,7 | -3,2 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 23.12.2016 | 0 % | ! | -4,2 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 24.12.2016 | 0 % | ! | -1,3 | 0,8 | 6,8 | 3,6 | 36 | 4277 | |
| 25.12.2016 | 0 % | ! | 6,1 | 7,8 | 9,6 | 0,2 | 36 | 4277 | |
| 26.12.2016 | 0 % | ! | 7,3 | 10,9 | 13,2 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 27.12.2016 | 0 % | ! | 4,1 | 5,4 | 7,3 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 28.12.2016 | 0 % | ! | 0,4 | 3,4 | 5,5 | 10,0 | 36 | 4277 | |
| 29.12.2016 | 0 % | ! | -2,5 | 0,1 | 2,1 | 0,0 | 36 | 4277 | |
| 30.12.2016 | 0 % | ! | -5,1 | -2,0 | 1,2 | 0,0 | 36 | 4277 | |

Erster Spritztermin auf Basis der Bewertung des Vorjahresbefalls in den entsprechenden Rebanlagen und den bisherigen Versuchsergebnissen der Forschungseinrichtungen:

| Boniturwert | Befallsstärke | erster Behandlungstermin |
|-------------|--|---|
| 0 | Keinerlei Funde von Oidium | Mit der ersten Behandlung gegen Rebenperonospora spätestens zw. dem 6- und 9 Blattstadium |
| 1 | An einzelnen Blättern geringer Spätbefall | |
| 2 | In einzelnen Anlagen Spätbefall | |
| 3 | Verbreitet Spätbefall an den Blättern und Geiztrauben in den meisten Anlagen | |
| 4 | Vereinzelte Schäden an Trauben | Zwischen dem 3- und 6-Blattstadium |
| 5 | In mehr als 5 % der Anlagen Traubenbefall | |

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

OidiumIndex: ! geringes Risiko !! mittel !!! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, www.geosens.com